

KTU.KT

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4149/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2020 do Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 29/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 7255/BC-STC ngày 18/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2020 do Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Thực hiện dịch vụ công ích duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2020 (Chi tiết đính kèm).

2. Giá gói thầu khoảng: 5.769.610.700 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm mười ngàn, bảy trăm đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

- Giá dùng làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp gói thầu trên căn cứ giá thiết bị, dịch vụ của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không được lớn hơn giá gói thầu trong quyết định này.



- Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản, dịch vụ, căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị thực hiện quyết toán theo thực tế và đảm bảo chế độ hoá đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách huyện Long Thành năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu trong nước.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát xem xét lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc thông thường đảm bảo phù hợp các quy định hiện hành.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 1/2020.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành thực hiện Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
 - Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
 - Chánh - Phó Văn phòng;
 - Lưu: VT, KTNS
- ThaiTM



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**
Nguyễn Quốc Hùng



DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên công tác / Diễn giải khối lượng	Đvt	SL	Ghi chú
I	DUY TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN			
1	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	trạm/ngày	4.752	
2	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU	trạm/ngày	1.632	
3	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU đèn tín hiệu giao thông	trạm/ngày	864	
4	Thay tủ điện 700x500x250mm	tủ	10	
5	Thay Domino 20A	Cái	24	
6	Thay Domino 60A	Cái	36	
7	Thay Domino 100A	Cái	10	
8	Thay CB 3P 250A	Bộ	2	
9	Thay CB 3P 150A	Bộ	1	
10	Thay CB 3P 100A	Bộ	8	
11	Thay CB 3P 80A	Bộ	15	
12	Thay CB 3P 75A	Bộ	6	
13	Thay CB 3P <63A	Bộ	54	
14	Thay công tắc tơ (khởi động từ) 3P - 85A	Bộ	2	
15	Thay công tắc tơ (khởi động từ) 3P - 50A	Bộ	80	
16	Thay Timer điện tử hẹn giờ	Bộ	30	
17	Thay thiết bị điều khiển	Bộ	10	
II	DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG HUYỆN			
1	Thay bóng cao áp bằng cơ giới, chiều cao cột H<10m (Bóng 250W)	bóng	700	
2	Thay chấn lưu, chiều cao cột H <10m (Chấn lưu (tăng phô) 250W)	bộ	550	
3	Thay tụ kích (bộ mỗi) chiều cao cột <10m	cái	650	
4	Thay bộ đèn cao áp Sodium bằng máy ở độ cao H <12m (Sử dụng đèn thu hồi từ QL 51)	bộ	500	
5	Thay chấn lưu, bộ mỗi và bóng đồng bộ bằng máy chiều cao cột H <12m (Bóng 250W + Chấn lưu (tăng phô) 250W + Kích)	bộ	200	
6	Thay đèn Led ở độ cao H<12m (Đèn led 90W)	bộ	12	
7	Thay cột đèn, cột sắt (cột đèn chiếu sáng STK cao 9m)	cột	12	



Stt	Tên công tác / Diễn giải khối lượng	Đvt	SL	Ghi chú
8	Thay cột đèn, cột BTLT 8,5m	cột	24	
9	Thay cần đèn đơn D 60 chiều dài $\leq 2,8$ m (chụp trụ BTLT 8,5 m)	cần đèn	24	
10	Thay cần đèn đơn D 60 chiều dài $\leq 2,8$ m (chụp trụ sắt STK 9 m)	cần đèn	12	
11	Thay dây CVV 2x2,5mm ² - đầu nối lên đèn	m	240	
12	Lắp cầu chì đuôi cá	cầu chì	600	
13	Thay bóng Led -5W-ánh sáng trắng	bóng	100	
14		bóng	30	
15	Thay bóng Led -50W-ánh sáng vàng- bằng cơ giới (H<10m)	bóng	10	
16	Phát quang tuyến đường dây chiếu sáng (cắt cành cây xanh D > 20cm ở điều kiện làm việc bình thường) bằng thủ công	km/lần	34.473	
17	Đánh số cột bê tông ly tâm	cột	2.376	
III DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG QL51				
1	Thay cột đèn, cột sắt (cột đèn chiếu sáng STK cao 10m)	cột	8	
2	Thay cần đèn đôi D60, chiều dài cần đèn $\leq 2,8$ m	cần đèn	6	
3	Thay cần đèn ba D60, chiều dài cần đèn $\leq 2,8$ m	cần đèn	2	
4	Thay cần đèn bốn D60, chiều dài cần đèn $\leq 2,8$ m	cần đèn	1	
5	Thay dây CVV 2x2,5mm ² - đầu nối lên đèn	m	90	
6	Thay đèn Led ở độ cao ≤ 12 m (Đèn led 120W)	bộ	8	
7	Đánh số cột bê tông ly tâm	cột	722	
IV DUY TRÌ ĐÈN GIAO THÔNG				
1	Thay bộ ruột tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 3 pha (H<12m)	Bộ	2	
2	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D300 - (H<12m)	Bộ	12	
3	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D300 - (H<12m)	Bộ	12	
4	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D300 - (H<12m)	Bộ	12	
5	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông chữ thập đỏ D300 - (H<12m)	Bộ	6	
6	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông đi bộ xanh đỏ D300 - (H<12m)	Bộ	2	
7	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái xanh D300 - (H<12m)	Bộ	6	
8	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái đỏ D300 - (H<12m)	Bộ	6	
9	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái vàng D300 - (H<12m)	Bộ	6	
10	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D200 - (H<12m)	Bộ	6	
11	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D200 - (H<12m)	Bộ	6	

Stt	Tên công tác / Diễn giải khối lượng	Đvt	SL	Ghi chú
12	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D200 - (H<12m)	Bộ	6	
13	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái xanh D200 - (H<12m)	Bộ	6	
14	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái đỏ D200 - (H<12m)	Bộ	6	
15	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái vàng D200 - (H<12m)	Bộ	6	
16	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D100 - (H<12m)	Bộ	2	
17	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D100 - (H<12m)	Bộ	2	
18	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D100 - (H<12m)	Bộ	2	
19	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông số đếm lùi xanh vàng đỏ D300 - (H<12m)	Bộ	12	
20	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông số đếm lùi xanh vàng đỏ 500x600mm - (H<12m)	Bộ	8	
21	Thay vỏ đèn tín hiệu giao thông D200 - (H<12m)	Bộ	2	
22	Thay bộ modul nguồn xung 48VDC-14,6A bằng thủ công	Bộ	4	
23	Thay bộ modul nguồn xung 24VDC-14,6A bằng thủ công	Bộ	4	
24	Thay bộ modul nguồn 12VDC-3A bằng thủ công	Bộ	4	
25	Thay bình ắc quy 12V-12A bằng máy	Cái	30	
26	Thay bộ điều khiển năng lượng mặt trời 12VDC-20A - (H<10m)	Bộ	5	
Giá gói thầu khoảng: 5.769.610.700 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm mười ngàn, bảy trăm đồng)				