

ATU/KT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4215/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị dạy và học cho các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 29/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 7370/BC-STC ngày 23/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện Tân Phú của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú (chi tiết đính kèm).

2. Giá gói thầu khoảng: **4.618.252.000** đồng, (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm mười tám triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT.

- Giá dùng làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp gói thầu trên căn cứ giá thiết bị, dịch vụ của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không được lớn hơn giá gói thầu trong quyết định này.

- Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản, dịch vụ, căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị thực hiện quyết toán theo thực tế và đảm bảo chế độ hoá đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu trong nước (thực hiện qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2019 + quý I/2020.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng

DANH MỤC CHI TIẾT

Kèm theo Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh



Stt	Tên thiết bị hàng hóa – Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
1	Khối Mầm non, Mẫu giáo (01 bàn + 02 ghế): Bàn học sinh Mầm non, Mẫu giáo: - Kích thước: Dài 900 x Rộng 450 x Cao 450-500 mm. - Mặt bàn bằng gỗ cao su dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. - Mặt bàn 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều. Mặt gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Dỡ mặt bàn bằng khung sắt hộp 20x20x1.2 mm, uốn khếp kín. Thanh giằng giữa 13x26x1.2 mm. - Khung chân bàn bằng sắt tròn d21x1,2 mm, sắt 20x40x1.2 mm. Các góc chân bọc nhựa chính phẩm, bù lực, chống trượt và chống lật ngang. - Khung bàn được hàn cố định. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập. - Sản phẩm phải an toàn cho học sinh: + Gỗ: không có góc nhọn, sắc bén,...các góc cạnh phải bo tròn.			
1.1		Bộ	510	

Stt	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
1.2	Ghế học sinh Mầm non, Mẫu giáo: - Kích thước: Dài 280 x Rộng 280 x Cao 280 - 320 mm - Mặt ghế, mặt lưng tựa bằng gỗ cao su dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. Mặt ghế, mặt lưng tựa 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều. - Mặt gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Chân ghế bằng sắt tròn D16x1,2mm, sắt 13x26x 1.2mm. - Khung sắt được uốn cong liên tục đỡ mặt ghế và đỡ lưng tựa ghế. - 02 thanh giằng chân ghế trước và chân sau. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Lưng tựa ghế phải có độ nghiêng tạo sự thoải mái khi ngồi và bảo vệ cột sống. - Hai chân ghế sau có góc nghiêng tạo sự vững chãi, chống ngã lật về sau. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
2	Bàn Giáo viên Mầm non, Mẫu giáo (01 bàn + 02 hế)			
2.1	Bàn Giáo viên Mầm non, Mẫu giáo: - Kích thước: Dài 950 x Rộng 500 x Cao 550 mm. - Mặt bàn bằng gỗ cao su dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. - Mặt bàn 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều. Mặt gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Đỡ mặt bàn bằng khung sắt hộp 20x20x1.2 mm, uốn khép kín. Thanh giằng giữa 13x26x1.2 mm. - Khung chân bàn bằng sắt tròn d21x1,2 mm, sắt 20x40x1.2 mm. Các góc chân bọc nhựa chính phẩm, bù lực, chống trượt và chống lật ngang. - Khung bàn được hàn cố định. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài	Bộ	44	



Stt	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
	mòn, chống va đập. - Sản phẩm phải an toàn cho học sinh: + Gỗ: không có góc nhọn, sắc bén,...các góc cạnh phải bo tròn. + Sắt: không bìa vĩa, mài nhẵn, không sắc bén.			
	Ghế Giáo viên Mềm non, Mẫu giáo: - Kích thước: Dài 360 x Rộng 340 x Cao 400-700 mm - Mặt ghế, mặt lưng tựa bằng gỗ cao su dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. Mặt ghế, mặt lưng tựa 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều. - Mặt gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giắt, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Chân ghế bằng sắt tròn D21x1,2mm , sắt 13x26x 1.2mm. - Khung sắt được uốn cong liên tục đỡ mặt ghế và đỡ lưng tựa ghế. - 02 thanh giằng chân ghế trước và chân sau. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Lưng tựa ghế phải có độ nghiêng tạo sự thoải mái khi ngồi và bảo vệ cột sống. - Hai chân ghế sau có góc nghiêng tạo sự vững chãi, chống ngã lật về sau. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
2.2				
3	Bàn ghế học sinh TH 02 chỗ ngồi (01 bộ gồm: 01 bàn + 02 ghế rời): a) Bàn, ghế cỡ: bàn cao 690mm - ghế cao 390/790mm b) Bàn, ghế cỡ: bàn cao 710mm - ghế cao 410/810 mm * Bàn: - Kích thước: Dài 1.200 mm, Rộng 450 mm, Cao 690 - 710 mm.	Bộ	535 268 267	

Stt	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Đvt	Số lượng	Ghi chú
	- Mặt bàn, tầng bàn, yếm bàn và sẵn bàn: toàn bộ bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. - Mặt bàn 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều, trên mặt bàn có 02 rãnh để viết, sẵn bàn được cắt uốn lượn, cạnh bo đều, có ngăn gài vào khung bàn. - Toàn bộ gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Khung bàn bằng sắt hộp (25x50x1.2) mm cho 02 chân trụ và 02 thanh dọc; sắt (25x25x1.2) mm dùng cho: 02 chân trụ sau; khung hình chữ nhật đỡ mặt bàn và khung đỡ học bàn, thanh giằng khung bàn (13x26x1.2) mm, thanh gác chân tròn (d27 x1.2) mm, tráng kẽm chống ẩm mòn. - Bàn có 02 móc cặp 02 bên, móc bàn được đập định hình tạo dáng mỹ thuật, bo tròn, không ba vĩa. Móc cặp được bọc nhựa chính phẩm, bảo vệ an toàn cho học sinh. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Nguyên khung bàn được hàn cố định (không liên kết bất vis). Mặt bàn liên kết với khung bàn bằng ốc vít Lidovit đầu âm chuyên dụng. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
	* Ghi:			
	- Kích thước: Dài 400 mm, Rộng 370 mm, Cao 390/790-410/ 810 mm.			

Sit	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
	- Mặt ghế 400x370 mm, tựa ghế 400x180 mm bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt, các góc mặt ghế và tựa ghế bo tròn R30 và cạnh được bo đều. - Toàn bộ gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Khung ghế bằng sắt (20x20x1.2) mm, thanh giằng mặt ghế (13x26x1.2) mm. Khung đỡ mặt ghế và mặt lưng được uốn cong liên tục. - Phía dưới 2 chân trước và 2 chân sau được nối 2 cây sắt ngang (20x20x1.2) mm cổ định, để giữ cho ghế chắc chắn. Tại các mối hàn có khí CO2 bảo vệ. - Toàn bộ khung sắt sơn tĩnh điện, được xử lý theo công nghệ Châu Âu. - Lưng tựa ghế phải có độ nghiêng tạo sự thoải mái khi ngồi và bảo vệ cột sống. - Hai chân ghế sau có góc nghiêng tạo sự vững chãi, chống ngã lật về sau. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
	* Bàn ghế học sinh phải được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục sở hữu trí tuệ.			
	* Bàn ghế học sinh phải được chứng nhận Dấu phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm phải có kết quả kiểm tra an toàn bàn ghế học sinh.			
	* Đối với gỗ cao su: Phải có giấy chứng nhận gỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN 1072:1971; TCVN 8575:2010; TCVN 8576:2010.			
	* Đối với sắt: hàng chính phẩm, có xuất xứ rõ ràng, chất lượng sắt phải đạt ISO 9001:2015.			

Sst	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa			Dvt	Số lượng	Ghi chú
4	Bàn ghế Giáo viên Tiểu học (1 bàn+1 ghế)			Bộ	55	
	* Bàn giáo viên:					
	- Kích thước: (1200 x 600 x 750) mm. - Bàn 01 thùng tủ cửa mở bên phải, có khóa và tay nắm. - Mặt bàn, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép loại A, dày 18 mm, sơn phủ PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Mặt bàn ghép gỗ dày 36 mm. - Khung bàn bằng sắt hộp 25x50x1.2 mm, vuông 25x25x1.2 mm, hộp 13x26x1.2 mm, 03 mặt bàn vẩy bằng tole tấm dập khe hoa văn, được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện 02 màu theo công nghệ Châu Âu. - Tiếp xúc sàn bằng các đế nhựa chính phẩm ABS màu, chống vỡ, chống mài mòn và trượt.					
5	* Ghế giáo viên:			Bộ	368	
	- Kích thước: (380 x 420 x 970) mm					
	- Toàn bộ ghế được làm bằng gỗ cao su ghép loại AA dày 17mm, sơn phủ màu trong PU 03 lớp và phủ đều 02 mặt, có lưng tựa.					
	Bàn ghế học sinh THCS 02 chỗ ngồi (01 bộ gồm: 01 bàn + 02 ghế rời):					
	a) Bàn, ghế cỡ: bàn cao 700mm - ghế cao 400/800 mm					
	b) Bàn, ghế cỡ: bàn cao 740mm - ghế cao 440/840 mm			Bộ	184	
	* Bàn:					
	- Kích thước: Dài 1.200 mm, Rộng 450 mm, Cao 700 - 740 mm.					

Stt	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Đvt	Số lượng	Ghi chú
	- Mặt bàn, tầng bàn, yếm bàn và sản bàn: toàn bộ bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt. - Mặt bàn 4 góc được bo tròn R30, cạnh bàn bo đều, trên mặt bàn có 02 rãnh để viết, sản bàn được cắt uốn lượn, cạnh bo đều, có ngăn gài vào khung bàn. - Toàn bộ gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Khung bàn bằng sắt hộp (25x50x1.2) mm cho 02 chân trụ và 02 thanh dọc; sắt (25x25x1.2) mm dùng cho: 02 chân trụ sau; khung hình chữ nhật đỡ mặt bàn và khung đỡ học bàn, thanh giằng khung bàn (13x26x1.2) mm, thanh gác chân tròn (d27 x1.2) mm, tráng kẽm chống ăn mòn. - Bàn có 02 móc cặp 02 bên, móc bàn được dập định hình tạo dáng mỹ thuật, bo tròn, không ba vĩa. Móc cặp được bọc nhựa chính phẩm, bảo vệ an toàn cho học sinh. - Sắt được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện theo công nghệ Châu Âu. - Nguyên khung bàn được hàn cố định (không liên kết bất vis). Mặt bàn liên kết với khung bàn bằng ốc vít Lidovit đầu âm chuyên dụng. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
	* Ghi: - Kích thước: Dài 400 mm, Rộng 370 mm, Cao 400/ 800 - 440/840 mm.			

Số	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
	- Mặt ghế 400x370 mm, tựa ghế 400x180 mm bằng gỗ cao su ghép dày 18 mm, loại A, đã qua xử lý tẩm sấy, chống mối mọt, các góc mặt ghế và tựa ghế bo tròn R30 và cạnh được bo đều. - Toàn bộ gỗ cao su được sơn PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới chống co giát, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Khung ghế bằng sắt (20x20x1.2) mm, thanh giằng mặt ghế (13x26x1.2) mm. Khung đỡ mặt ghế và mặt lưng được uốn cong liên tục. - Phía dưới 2 chân trước và 2 chân sau được nối 2 cây sắt ngang (20x20x1.2) mm cố định, để giữ cho ghế chắc chắn. Tại các mối hàn có khí CO2 bảo vệ. - Toàn bộ khung sắt sơn tĩnh điện, được xử lý theo công nghệ Châu Âu. - Lưng tựa ghế phải có độ nghiêng tạo sự thoải mái khi ngồi và bảo vệ cột sống. - Hai chân ghế sau có góc nghiêng tạo sự vững chãi, chống ngã lật về sau. - Tiếp xúc sàn bằng các chân đế nhựa ABS chính phẩm màu sáng (không sử dụng nhựa màu đen, nhằm tránh sử dụng tái sinh, phế phẩm dễ vỡ gây tác hại cho học sinh trong quá trình sử dụng) nhằm chống trượt, chống mài mòn, chống va đập.			
	* Bàn ghế học sinh phải được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục sở hữu trí tuệ.			
	* Bàn ghế học sinh phải được chứng nhận Dấu phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm phải có kết quả kiểm tra an toàn bàn ghế học sinh.			
	* Đối với gỗ cao su : Phải có giấy chứng nhận gỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN 1072:1971; TCVN 8575: 2010; TCVN 8576:2010 .			
	* Đối với sắt : hàng chính phẩm, có xuất xứ rõ ràng, chất lượng sắt phải đạt ISO 9001:2015 .			

Stt	Tên thiết bị hàng hóa - Đặc tính kỹ thuật hàng hóa	Dvt	Số lượng	Ghi chú
	Bàn ghế Giáo viên THCS (1 bàn+1 ghế) * Bàn giáo viên: - Kích thước: (1200 x 600 x 750) mm. - Bàn 01 thùng tủ cửa mở bên phải, có khóa và tay nắm. - Mặt bàn, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép loại A, dày 18 mm, sơn phủ PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Mặt bàn ghép gỗ dày 36 mm. - Khung bàn bằng sắt hộp 25x50x1.2 mm, vuông 25x25x1.2 mm, hộp 13x26x1.2 mm, 03 mặt bàn vẩy bằng tole tấm dập khe hoa văn, được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất & liên kết bằng mối hàn có khí CO2, sơn tĩnh điện 02 màu theo công nghệ Châu Âu. - Tiếp xúc sàn bằng các đế nhựa chính phẩm ABS màu, chống vỡ, chống mài mòn và trượt.	Bộ	33	
	* Ghế giáo viên: - Kích thước: (380 x 420 x 970) mm - Toàn bộ ghế được làm bằng gỗ cao su ghép loại AA dày 17mm, sơn phủ màu trong PU 03 lớp và phủ đều 02 mặt, có lưng tựa.			
7	Bàn ghế gỗ hội trường (1 bàn + 2 ghế) * Bàn hội trường: - Kích thước: (1.300 x 450 x 750) mm. - Bàn có hộc lưng để tài liệu. - Toàn bộ bàn bằng gỗ cao su ghép loại A, dày 18 mm, sơn phủ PU màu trong 5 lớp + 2 K, gia tăng độ cứng mặt chống trầy, màu trong nhằm thể hiện được chất liệu gỗ, sơn PU phủ bóng đều 02 mặt trên và mặt dưới gỗ chống co giãn, giãn nở gỗ, chống thấm nước và sử dụng lâu dài. - Mặt bàn ghép gỗ dày 36 mm.	Bộ	321	
	* Ghế hội trường: - Kích thước: (380 x 420 x 970) mm - Toàn bộ ghế được làm bằng gỗ cao su ghép loại AA dày 17mm, sơn phủ màu trong PU 03 lớp và phủ đều 02 mặt, có lưng tựa.			
	TỔNG CỘNG			4.618.252.000