

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư cải tạo và thay màng lưới các nhà màng của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tại ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 29/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 2168/BC-STC ngày 05/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư cải tạo và thay màng lưới các nhà màng của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tại ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư cải tạo và thay màng lưới các nhà màng của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tại ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (Danh mục chi tiết đính kèm).

2. Giá gói thầu khoảng: **1.798.934.000 đồng**, (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

- Giá dùng làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp gói thầu trên căn cứ giá thiết bị, dịch vụ của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không được lớn hơn giá gói thầu trong quyết định này.

- Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản, dịch vụ, căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị thực hiện quyết toán theo thực tế và đảm bảo chế độ hoá đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách tỉnh đã phân bổ cho đơn vị.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, thực hiện qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2020.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao Công nghệ sinh học, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Signature)
Nguyễn Quốc Hùng



DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đvt: đồng

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Giá gói thầu
I	Mua sắm vật tư cải tạo và thay thế màng lưới nhà màng S1			187.140.000
1	Màng lưới Isreal - Khổ 7x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	1.5	
2	Màng lưới Isreal - Khổ 3x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	1.5	
3	Màng lưới Isreal - Khổ 1x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2	
4	Lưới chắn côn trùng Isreal - Khổ 4x50m - Độ dày: 50 Mesh	Cuộn	4	
5	Thanh nẹp màng lưới - Mặt cắt ngang hình chữ C - Chất liệu: Sắt mạ kẽm - Chiều dài 6m - Chiều rộng 3cm - Bên trong có lò xo chất liệu bằng sắt bọc nhựa dẻo	Cái	15	
6	Quạt thông gió - Kiểu quạt: Quạt thông gió một chiều. - Lưu lượng: 9,900 m ³ /h - Tốc độ gió 1.400 vòng/phút - Số cánh quạt 4 cánh - Độ ồn 70 dB - Áp suất 170 Pa - Công suất 370W - Điện áp 380V/50Hz	Cái	2	
7	Ống uPVC đường kính 42mm - Độ dày 3,0 mm - Đường kính 42 mm - Chiều dài: 4m	Cây	45	
8	Ống uPVC đường kính 21mm - Độ dày 1,6 mm - Đường kính 21 mm - Chiều dài: 4m	Cây	215	
9	Tê ren trong uPVC đường kính 21mm - Loại dây	Cái	860	

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Giá gói thầu
10	Bét phun sương 7 hướng - Chất liệu nhựa cao cấp - Áp suất hoạt động: 1.5bar – 4.0 bar - Lưu lượng nước: 40 l/h – 50 l/h - Tầm phun (bán kính): 1.0-1.2m	Cái	860	
11	Tê giảm uPVC 42x21mm - Loại dày	Cái	120	
12	Van uPVC đường kính 42mm	Cái	6	
13	Keo dán ống - Dung tích: 500ml	Hộp	4	
14	Nhân công dọn dẹp lắp đặt màng lưới, lưới chắn côn trùng, lắp đặt hệ thống cấp nước	m2	1032	
II	Mua sắm vật tư cải tạo và thay thế màng lưới nhà màng S2			347.000.000
1	Màng lưới Isreal - Khổ 9x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2.5	
2	Màng lưới Isreal - Khổ 4x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2.5	
3	Màng lưới Isreal - Khổ 1x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2.5	
4	Lưới chắn côn trùng Isreal - Khổ 4x50m - Độ dày: 50 Mesh	Cuộn	5	
5	Thanh nẹp màng lưới - Mặt cắt ngang hình chữ C - Chất liệu: Sắt mạ kẽm - Chiều dài 6m - Chiều rộng 3cm - Bên trong có lò xo chất liệu bằng sắt bọc nhựa dẻo	Cái	15	
6	Quạt thông gió - Kiểu quạt: Quạt thông gió một chiều. - Lưu lượng: 9,900 m3/h - Tốc độ gió 1.400 vòng/phút - Số cánh quạt 4 cánh - Độ ồn 70 dB - Áp suất 170 Pa - Công suất 370W - Điện áp 380V/50Hz	Cái	4	
7	Ống uPVC đường kính 42mm - Độ dày 3,0 mm - Đường kính 42 mm - Chiều dài: 4m	Cây	90	

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Giá gói thầu
8	Ống uPVC đường kính 21mm - Độ dày 1,6 mm - Đường kính 21 mm - Chiều dài: 4m	Cây	430	
9	Tê ren trong uPVC đường kính 21mm - Loại dày	Cái	1720	
10	Bét phun sương 7 hướng - Chất liệu nhựa cao cấp - Áp suất hoạt động: 1.5bar – 4.0 bar - Lưu lượng nước: 40 l/h – 50 l/h - Tầm phun (bán kính): 1.0-1.2m	Cái	1720	
11	Tê giảm uPVC 42x21mm - Loại dày	Cái	270	
12	Van uPVC đường kính 42mm	Cái	5	
13	Keo dán ống - Dung tích: 500ml	Hộp	10	
14	Nhân công dọn dẹp lắp đặt màng lưới, lưới chắn côn trùng, lắp đặt hệ thống cấp nước	m2	1.996.8	
III	Mua sắm vật tư cải tạo và thay thế màng lưới nhà màng S3			517.384.000
1	Màng lưới Isreal - Khổ 9x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	4	
2	Màng lưới Isreal - Khổ 4x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	4	
3	Màng lưới Isreal - Khổ 1x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	3	
4	Lưới chắn côn trùng Isreal - Khổ 4x50m - Độ dày: 50 Mesh	Cuộn	6	
5	Thanh nẹp màng lưới - Mặt cắt ngang hình chữ C - Chất liệu: Sắt mạ kẽm - Chiều dài 6m - Chiều rộng 3cm - Bên trong có lò xo chất liệu bằng sắt bọc nhựa dẻo	Cái	40	

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Giá gói thầu
6	Quạt thông gió - Kiểu quạt: Quạt thông gió một chiều. - Lưu lượng: 9,900 m ³ /h - Tốc độ gió 1.400 vòng/phút - Số cánh quạt 4 cánh - Độ ồn 70 dB - Áp suất 170 Pa - Công suất 370W - Điện áp 380V/50Hz	Cái	6	
7	Ống uPVC đường kính 42mm - Độ dày 3,0 mm - Đường kính 42 mm - Chiều dài: 4m	Cây	113	
8	Ống uPVC đường kính 21mm - Độ dày 1,6 mm - Đường kính 21 mm - Chiều dài: 4m	Cây	537	
9	Tê ren trong uPVC đường kính 21mm - Loại dày	Cái	2150	
10	Bét phun sương 7 hướng - Chất liệu nhựa cao cấp - Áp suất hoạt động: 1.5bar – 4.0 bar - Lưu lượng nước: 40 l/h – 50 l/h - Tầm phun (bán kính): 1.0-1.2m	Cái	2150	
11	Tê giảm uPVC 42x21mm - Loại dày	Cái	300	
12	Van uPVC đường kính 42mm	Cái	20	
13	Keo dán ống - Dung tích: 500ml	Hộp	9	
14	Nhân công dọn dẹp lắp đặt màng lưới, lưới chắn côn trùng, lắp đặt hệ thống cấp nước	m2	3.494.4	
IV	Mua sắm vật tư cải tạo và thay thế màng lưới nhà màng S4			747.410.000
1	Màng lưới Isreal - Khô 7x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2	
2	Màng lưới Isreal - Khô 6x100m - Độ dày: 150 Micro	Cuộn	2	
3	Thanh nẹp màng lưới - Mặt cắt ngang hình chữ C - Chất liệu: Sắt mạ kẽm - Chiều dài 6m - Chiều rộng 3cm - Bên trong có lò xo chất liệu bằng sắt bọc nhựa dẻo	Cái	20	

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Giá gói thầu
5	Bơm tăng áp - Công suất: 2 Hp - Lưu lượng: 100-333 (lít/phút) - Họng hút - xả: 60-42 mm - Cột áp: 28-17 m	Cái	2	
6	Quạt thông gió - Kiểu quạt: Quạt thông gió một chiều. - Lưu lượng: 9,900 m3/h - Tốc độ gió 1.400 vòng/phút - Số cánh quạt 4 cánh - Độ ồn 70 dB - Áp suất 170 Pa - Công suất 370W - Điện áp 380V/50Hz	Cái	12	
7	Ống uPVC đường kính 42mm - Độ dày 3,0 mm - Đường kính 42 mm - Chiều dài: 4m	Cây	270	
8	Ống uPVC đường kính 21mm - Độ dày 1,6 mm - Đường kính 21 mm - Chiều dài: 4m	Cây	1300	
9	Tê ren trong uPVC đường kính 21mm - Loại dày	Cái	5160	
10	Bét phun sương 7 hướng - Chất liệu nhựa cao cấp - Áp suất hoạt động: 1.5bar – 4.0 bar - Lưu lượng nước: 40 l/h – 50 l/h - Tầm phun (bán kính): 1.0-1.2m	Cái	5160	
11	Tê giảm uPVC 42x21mm - Loại dày	Cái	750	
12	Van uPVC đường kính 42mm	Cái	35	
13	Keo dán ống - Dung tích: 500ml	Hộp	10	
14	Nhân công dọn dẹp lắp đặt màng lưới, lưới chắn côn trùng, lắp đặt hệ thống cấp nước	m2	5760	
Tổng giá trị gói thầu (bao gồm VAT)				1.798.934.000

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng.