

Số: 244 /QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 29/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 271/BC-STC ngày 15/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ công ích Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 do Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ công ích Duy trì hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện Long Thành năm 2021 (Danh mục chi tiết đính kèm):

2. Giá trị gói thầu khoảng: **6.248.322.000 đồng**, (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng), đã bao gồm các loại thuế, chi phí theo quy định.

- Giá dùng làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp gói thầu trên căn cứ giá vật tư, thiết bị của đơn vị có chức năng thẩm định giá, nhưng không được lớn hơn giá gói thầu trong quyết định này.

- Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện, căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị thực hiện quyết toán theo thực tế và đảm bảo chế độ hoá đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nguồn kinh phí: từ nguồn ngân sách huyện Long Thành năm 2021 (nguồn sự nghiệp giao thông).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (thực hiện qua mạng), lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2021.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *anh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

anh
Võ Tấn Đức



DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm Quyết định số 244 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh)

Đvt: đồng

Stt	Tên công tác/Diễn giải khối lượng	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
I/	DUY TRÌ TRẠM ĐIỀU KHIỂN			
1	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ (4 lần x 12 tháng x 93 tủ trạm)	trạm/ngày	4.464	
2	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU (4 lần x 12 tháng x 45 tủ trạm)	trạm/ngày	2.208	
3	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU đèn tín hiệu giao thông (4 lần x 12 tháng x 45 tủ trạm)	trạm/ngày	528	
4	Thay tủ điện: Tủ điện sắt sơn tĩnh điện, kích thước (700x500x250)mm, linh kiện ngoại nhập lắp ráp tại Việt Nam	Tủ	10	
5	Thay Domino 60A	Cái	20	
6	Thay Domino 100A	Cái	20	
7	Thay CB 3P 80A	Bộ	30	
8	Thay CB 3P 75A	Bộ	20	
9	Thay CB 3P <63A	Bộ	30	
10	Thay công tắc tơ (khởi động từ) 3P - 50A	Bộ	80	
11	Thay Timer điện tử hẹn giờ	Bộ	30	
12	Thay thiết bị điều khiển Logo	Bộ	12	
II/	DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG HUYỆN			
1	Thay bóng cao áp bằng cơ giới, chiều cao cột H<10m	Bóng	700	
2	Thay chấn lưu, chiều cao cột H <10m Chấn lưu (tăng phô) 250W	Bộ	550	
3	Thay tụ kích (bộ mỗi) chiều cao cột H<10m	Cái	650	
4	Thay chấn lưu, bộ mỗi và bóng đồng bộ bằng máy chiều cao cột H <12m Chấn lưu (tăng phô) 250W + Kích,	Bộ	200	
5	Thay đèn Led ở độ cao <=12m 90W Đèn led 90W	Bộ	12	
6	Thay cột đèn, cột sắt (cột đèn chiếu sáng STK cao 9m) Trụ sắt tráng kẽm, dày 4mm, Đường kính ngọn D60mm/ Đường kính đáy D195mm	Cột	12	
7	Thay cột đèn, cột bê tông ly tâm 8,5m Lực đầu trụ F300 kgN, Đường kính ngọn D175mm/ Đường kính đáy D250mm	Cột	24	
8	Thay cần đèn đơn, đường kính D 60mm Cần đèn đơn sắt tráng kẽm (chụp trụ BTLT 8,5 m) Chiều dài cần đèn 2,5m < L <= 2,8m	Cần đèn	24	
9	Thay cần đèn đơn, đường kính D 60mm Cần đèn đơn sắt tráng kẽm, (chụp trụ sắt STK 9 m) Chiều dài cần đèn 2,5m < L <= 2,8m	Cần đèn	12	
10	Thay dây CVV 2x2,5mm ² - đấu nối lên đèn	m	240	
11	Lắp cầu chì đuôi cá Dòng điện 5A - Chất liệu: sứ cách điện	Cầu chì	600	
12	Thay bóng Led Buld-5W-ánh sáng trắng	Bóng	100	
13	Thay bóng Led Buld-20W-ánh sáng vàng	Bóng	30	
14	Thay bóng Led Buld-50W-ánh sáng vàng, bằng cơ giới H<10	Bóng	10	
15	Phát quang tuyến đường dây chiếu sáng (cắt cành cây xanh D > 20cm ở điều kiện làm việc bình thường) bằng thủ công	Km/lần	34.4	
16	Thay cáp LV-ABC 3x25mm ² bằng cơ giới	m	20.076	
17	Thay kẹp treo cáp LV-ABC-3x25mm ² /Zn mạ nhúng	Cái	495	
18	Thay kẹp dùng cáp LV-ABC 3x35mm ² /Zn mạ nhúng	Cái	263	
19	Thay Ghíp nối dây lên đèn 35/2,5 mm ²	Cái	990	



Stt	Tên công tác/Điển giải khối lượng	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
20	Thay Bulon móc treo cáp D16x250mm: Zn mạ nhúng	Cái	263	
III/	DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG QL51			
1	Thay cột đèn, cột sắt Cột đèn chiếu sáng Sắt tráng kẽm cao 10m, dày 4mm, Đường kính ngọn D76mm/ Đường kính đáy 195mm	Cột	3	
2	Thay cần đèn đôi đường kính D 60mm Cần đèn đôi sắt tráng kẽm Chiều dài cần đèn 2,5m < L ≤ 2,8m	Cần đèn	3	
3	Thay cần đèn ba đường kính D 60mm Cần đèn ba sắt tráng kẽm Chiều dài cần đèn 2,5m < L ≤ 2,8m	Cần đèn	2	
4	Thay cần đèn bốn đường kính D 60mm Cần đèn bốn sắt tráng kẽm Chiều dài cần đèn 2,5m < L ≤ 2,8m	Cần đèn	1	
5	Thay dây CVV 2x2,5mm ² - đấu nối lên đèn	m	200	
6	Thay đèn Led ở độ cao ≤ 12m Đèn led 120W	Bộ	6	
IV/	DUY TRÌ ĐÈN GIAO THÔNG			
1	Thay bộ ruột tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông 3 pha chiều cao H < 12m Sử dụng bo mạch vi xử lý	Bộ	2	
2	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D300 chiều cao H < 12m công suất 8,2W, 199 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	12	
3	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D300 chiều cao H < 12m công suất 8,2W, 199 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	12	
4	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D300 chiều cao H < 12m công suất 8,2W, 199 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	12	
5	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông chữ thập đỏ D300 chiều cao H < 12m công suất 8,2W, 144 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
6	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông đi bộ xanh đỏ D300 chiều cao H < 12m công suất 1,8W, 42 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	4	
7	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái xanh D300 chiều cao H < 12m, công suất 6,38W, 137 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
8	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái đỏ D300 chiều cao H < 12m, công suất 6,38W, 137 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
9	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái vàng D300 chiều cao H < 12m, công suất 6,38W, 137 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
10	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D200 chiều cao H < 12m công suất 4,2W, 109 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
11	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D200 chiều cao H < 12m công suất 5,5W, 109 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
12	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D200 chiều cao H < 12m công suất 5,3W, 109 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
13	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái xanh D200 chiều cao H < 12m, công suất 1,92W, 44 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
14	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái đỏ D200 chiều cao H < 12m, công suất 2,88W, 44 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
15	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông mũi tên rẽ trái vàng D200 chiều cao H < 12m, công suất 2,88W, 44 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	6	
16	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu xanh D100 chiều cao H < 12m công suất 1,4W, 37 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	2	
17	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu đỏ D100 chiều cao H < 12m công suất 1,8W, 37 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	2	
18	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông màu vàng D100 chiều cao H < 12m công suất 1,8W, 37 led, cường độ sáng > 8000	Bộ	2	

Stt	Tên công tác/Diễn giải khối lượng	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
19	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông số đếm lùi xanh vàng đỏ D300 chiều cao H<12m, công suất 8,2W, 184 led, cường độ sáng >8000	Bộ	12	
20	Thay mặt đèn Led tín hiệu giao thông số đếm lùi xanh vàng đỏ 500x600mm chiều cao H<12m, công suất 4,6W, 144 led, cường độ sáng >8000	Bộ	12	
21	Thay vỏ đèn tín hiệu giao thông D100, vỏ tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3mm	Bộ	2	
22	Thay vỏ đèn tín hiệu giao thông D200, vỏ tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3mm	Bộ	2	
23	Thay vỏ đèn tín hiệu giao thông D300, vỏ tôn dày 1,2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3mm	Bộ	2	
24	Thay bộ modul nguồn xung 48VDC-14,6A bằng thủ công	Bộ	4	
25	Thay bộ modul nguồn xung 24VDC-14,6A bằng thủ công	Bộ	4	
26	Thay bộ modul nguồn 12VDC-3A bằng thủ công	Bộ	4	
27	Thay bình ắc quy 12V-40A bằng máy	Cái	30	
28	Thay bộ điều khiển năng lượng mặt trời 12VDC-20A chiều cao H<10m	Bộ	5	
29	Thay bộ điều khiển Modul mở rộng DM8-230R bằng thủ công	Bộ	5	
Tổng giá trị gói thầu (làm tròn): 6.248.322.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng)./.				

