

Số: 7163/TB-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi
làm việc với UBND huyện Tân Phú về công tác phòng, chống
sạt lở đất trên địa bàn huyện**

Ngày 16/6/2021, tại UBND huyện Tân Phú, đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc về công tác phòng, chống sạt lở đất trên địa bàn huyện Tân Phú.

Cùng tham gia buổi làm việc còn có thành phần sau:

1. Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Ông Nguyễn Trung Thành - Bí thư Huyện ủy Tân Phú;
3. Ông Nguyễn Hữu Ký - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú;
4. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú;

Ngoài ra, còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các phòng, ban chuyên môn của huyện Tân Phú, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn và bà Phạm Thị Bích Lộc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Minh Đạt.

Sau khi kiểm tra hiện trường các khu vực sạt lở đất, nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống sạt lở đất trên địa bàn huyện Tân Phú, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Nhận xét

a) Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Tân Phú, trên địa bàn huyện có 06 điểm sạt lở đất, các sở, ngành liên quan cùng với địa phương đã chủ động tổ chức kiểm tra, xử lý hoàn thành 02 điểm (Sạt lở bờ sông La Ngà khu vực Bến Thuyền, xã Phú Bình; Sạt lở ở khu vực bờ sông ấp 1, xã Nam Cát Tiên); 02 điểm đang tổ chức thi công (Sạt lở khu vực đầu mối công trình trạm bơm ấp 6A, 6B xã Núi Tượng; sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn; còn lại 02 điểm: Sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực ấp 8 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1), đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Sạt lở đất rừng phòng hộ dọc đường giao thông 600 tại xã Phú An (đang tiếp tục theo dõi để có phương án ứng phó kịp thời).

b) Đối với dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn

- Đã hoàn thành một số nội dung như: Thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng 06 hộ dân, với diện tích khoảng 03ha; tổ chức thi công bạt mái tại đoạn số 3, khối lượng đất đã xử lý khoảng 18.000/198.639 m³; khơi thông mương thoát nước, lấp đặt tấm đan sắt để thu nước chảy từ đồi đất vào hệ thống tiêu nước dọc Quốc lộ 20; hỗ trợ 04 hộ dân sinh sống trước khu vực vách đứng (đoạn số 3) di dời đến nơi an toàn với kinh phí 05 triệu đồng/hộ/tháng.

- Tuy nhiên, còn một số tồn tại liên quan đến dự án như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; chưa bố trí được bãi chứa tạm để tập kết khối lượng đất trong quá trình thi công dự án; chưa có đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, kinh nghiệm để giám sát trong quá trình thi công.

- Khu vực đồi đất đang thi công có vị trí tiếp giáp với chùa Linh Phú (Không thuộc phạm vi dự án) xảy ra tình trạng vách đứng, có nguy cơ gây sạt lở cao, nguy hiểm đến công trình nhà chùa và tính mạng người dân xung quanh.

2. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong thời gian tới, yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) UBND huyện Tân Phú:

- Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình phòng, chống sạt lở khu vực đầu mỗi trạm bơm ấp 6A, 6B xã Núi Tượng nhằm sớm đưa vào hoạt động, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2021.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có sự cố sạt lở đất xảy ra; đề xuất giải pháp xử lý ổn định lâu dài cho khu vực đối với vị trí sạt lở đất rừng phòng hộ dọc đường giao thông 600 tại xã Phú An.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát và đề xuất các vị trí đất tại địa phương làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các tuyến đường giao thông đi qua trong thời gian tới, khẩn trương cập nhật vị trí vào quy hoạch sử dụng đất và các loại quy hoạch chuyên ngành để trình duyệt theo quy định.

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để theo dõi và xử lý kịp thời các trường hợp đang hoặc sẽ có nguy cơ gây sạt lở đất trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch, có phương án di dân vào khu tái định cư và tạo điều kiện ổn định sinh kế cho người dân.

- Tích cực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, cần gắn kết việc trồng cây tại các khu vực cải tạo đất, phòng tránh sạt lở đất tại địa phương.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Tân Phú tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đồi trên địa bàn huyện.

c) Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với UBND huyện Tân Phú thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, đề xuất tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý.

3. Đối với Dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn

a) Đề nghị Công ty TNHH Minh Minh Đạt (Nhà đầu tư)

- Tập trung nhân lực, máy móc thiết bị khẩn trương hạ thấp độ cao, bạt mái, tạo cơ 130m dọc Quốc lộ 20 (Trong đó có đoạn vách đứng nguy hiểm, chiều dài khoảng 50m), để phòng tránh sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét mương tiêu, hố trữ để tránh tắc nghẽn do bùn đất, rác thải bồi lắng, đảm bảo khi có mưa lớn tiêu thoát nước kịp thời, không để tràn ra đường Quốc lộ 20 gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Lưu ý: cần có hệ thống tích nước, lọc nước trước khi đổ ra cống chung của Quốc lộ 20.

- Chủ động phối hợp, đề xuất bãi chứa tạm để vận chuyển ngay đất bờ rời ra khỏi khu vực dự án; trong quá trình thi công phải có biện pháp hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện của đơn vị thi công cũng như của người dân trong khu vực dự án.

- Khẩn trương hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, kinh nghiệm để giám sát quá trình thi công theo quy định. Chịu trách nhiệm khi thi công không đáp ứng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và để xảy ra sự cố công trình.

- Xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ dự án, trong đó xác định cụ thể biện pháp thi công, thu hồi đất, đồng thời có phương án phòng tránh sự cố cho công trình và đề xuất cụ thể sự tham gia hỗ trợ về lực lượng, phương tiện của chính quyền địa phương.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp công tác bảo vệ môi trường, cấm biển cảnh báo an toàn giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm, bố trí người hướng dẫn giao thông khi có xe vận chuyển đất ra, vào công trường.

- Tiếp tục thỏa thuận với các hộ dân liên quan đến phạm vi, giá bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực dự án đồng thuận với nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện Tân Phú để chỉ đạo xử lý.

b) UBND huyện Tân Phú

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực chân đồi đất tại ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn đến nơi an toàn, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực, trong đó

ưu tiên di dời ngay các hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao (14 hộ thuộc đoạn số 1 và 04 hộ thuộc đoạn số 3 dự án).

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến sạt lở tại khu vực, cập nhật, bổ sung khu vực sạt lở đòi đất tại ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn vào Phương án ứng phó thiên tai năm 2021 của địa phương; cấm biển báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi cần thiết.

- Thành lập Tổ giúp việc để trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án; tham mưu công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để hỗ trợ nhà đầu tư thỏa thuận với người dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thi công của Công ty TNHH Minh Minh Đạt, kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc, trong quá trình thực hiện dự án; bố trí ngay bãi đỗ đất tạm phù hợp, để đơn vị thi công vận chuyển đất bỏ rời ra khỏi khu vực dự án.

- Khẩn trương có biện pháp xử lý đối với khu vực vách đồi đứng giáp với chùa Linh Phú (Không thuộc phạm vi dự án) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản khu vực nhà chùa.

- Hỗ trợ nhà đầu tư về thống kê số liệu về diện tích, giá đất, chính sách nhà nước hỗ trợ để vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao người dân trong việc giải phóng mặt bằng theo quy định và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án phòng, chống sạt lở trên địa bàn huyện Tân Phú; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, giải pháp xử lý ổn định lâu dài đất đòi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, đề xuất tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý ổn định lâu dài (giai đoạn 2) khu vực đòi đất ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú để kết thúc dự án và di dời 63 hộ dân trong khu vực.

- Hỗ trợ chủ đầu tư trong việc giới thiệu đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, kinh nghiệm để hợp đồng giám sát quá trình thi công dự án theo quy định.

d) Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý ổn định lâu dài đất đòi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Phú về công tác phòng, chống sạt lở đất trên địa bàn huyện. Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và địa phương chủ động phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó

khẩn, vướng mắc; các đơn vị báo cáo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý. /*W*

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
 - Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Phi);
 - Chánh, PCVP. UBND tỉnh (KTN);
 - Lưu: VT, KTN.
- (Khoa/tbkl3.satlotanphu)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Kim Long